

تطعيمات



تطعيمات

نظراً لأهمية التطعيم , قامت **مراكز الحياة الطبية** بتزويد عيادات الأطفال بجميع التطعيمات اللازمة والتي يوصي بها الأطباء للأطفال من مختلف الأعمار.

أهمية التطعيم

يزود التطعيم الطفل بالمناعة الضرورية ضد الأمراض المعدية والتي تسبب الكثير من المعاناة او العجز او الوفاة لا سمح الله .

وتعطى مادة التطعيم للطفل بواسطة الحقن , وتكسب التطعيمات الطفل مناعة ضد المرض المعين الذي تم التطعيم ضده . ويعني ذلك بأنه يوجد لكل مرض تطعيم خاص به . ولا بد من المحافظة على الموعد الموصى به وفقاً لجدول التطعيمات , ولا بد من الإشارة الى انه توجد بعض الاعراض الجانبية التي تظهر على الطفل عادة بعد التطعيم وهي في العادة اعراض طبيعية , ويجب استشارة الطبيب دائماً .

يعطي التطعيم للأطفال بحسب أعمارهم ونوع المرض المراد التطعيم ضده , ولا بد للأهل من المحافظة على المواعيد الموصى بها من قبل الطبيب , كما في الجدول التالي:

تطعيمات المراهقة		
12 سنة	إلتهاب الكبد الوبائي فئة (أ)	الجرعة الأولى
13 سنة	التهباتوس والدفتيريا والسعال الديكي للبالغين	جرعة منشطة
	التهاب الكبد الوبائي فئة (أ)	الجرعة الثانية
الأمهات غير المحصنات سابقاً		
ثنائي التيتانوس والدفتيريا	عند أول زيارة	الجرعة الأولى
	4 أسابيع على الأقل بعد الجرعة الأولى	الجرعة الثانية
	6 شهور على الأقل بعد الجرعة الثانية	الجرعة الثالثة
	سنة على الأقل بعد الجرعة الثالثة	الجرعة الرابعة
	سنة على الأقل بعد الجرعة الرابعة	الجرعة الخامسة
كبار السن والفئات الأكثر عرضة للمرض		
التيموكوكال متعدد السكريات		جرعة واحدة فقط لعمر 65 سنة فما فوق وللقات الأكثر عرضة لمخاطر المرض عن عمر سنتين إلى 64 سنة تعطى جرعة منشطة بعد 5 سنوات من الجرعة الأولى
الأنفلونزا الموسمية		جرعة واحدة سنوياً من عمر 50 سنة فما فوق وللقات الأكثر عرضة لمخاطر المرض
جديري الماء		جرعتين تفصلهما 3 أشهر للأعمار 1-12 سنة وجرعتين (6 أسابيع على الأقل بين الجرعتين) لمن 13 فما فوق
الحجاج		
الإلتهاب السحائي		جرعة واحدة كل ثلاث سنوات
ثنائي التيتانوس والدفتيريا		3 جرعات مع جرعة منشطة كل عشر سنوات
الأنفلونزا الموسمية		جرعة واحدة سنوياً
تطعيمات أخرى		
-المسافرين	لقاح الحمى الصفراء	جرعة كل 10 سنوات
	لقاح التيفونيد	جرعة كل 3 سنوات
	إلتهاب الكبد الوبائي فئة (أ)	جرعتين
	الإلتهاب السحائي	جرعة كل 3 سنوات
بعد التعرض	لقاح داء الكلب	5 جرعات + المصل (امينوجلوبولين)
المخالطين	التهاب الكبد الوبائي فئة (ب)	3 جرعات
	إلتهاب الكبد الوبائي فئة (أ)	جرعتين
نقص المناعة/ قصور المناعة ومخالطيهم في المنزل	حقنة شلل الأطفال المعطل	5 جرعات

Copyright © 2019 AL HAYAT MEDICAL CENTERS. All rights reserved

[Beyond Designs](#) Web Development by: